

Массовые операции в /task: групповой перенос и удаление задач, импорт из JSON и CSV, повтор только о

29.10.2026 · PDF-версия статьи с сайта cms.dolinais.ru

В /task массовые операции решают три типовые боли: перенести десятки задач в другой проект или статус, удалить устаревшие записи и загрузить большой список задач из файла. Ручное перетаскивание карточек и поштучное создание съедают время и провоцируют ошибки. Ниже — практическое руководство по групповому выделению (Ctrl и Shift), импорту из JSON или CSV до 5000 строк и повтору только ошибочных строк. Материал актуален для версии /task 2026 года; конкретные названия кнопок могут незначительно отличаться в вашем интерфейсе, но логика сохраняется.

Живое демо /task

Ниже — интерактивная демонстрация /task: можно переключать виды, открывать задачи и пробовать действия. Это безопасная песочница, поэтому экспериментируйте с выделением и групповыми операциями без риска для рабочих данных.

ДЕМО /TASK — КАНБАН: ПРИМЕР ДАННЫХ

Задачи в блоке не заданы.

Зачем нужны массовые операции

Массовые операции — это действия над набором задач, выбранных одним жестом. В /task они ускоряют рутину: при переезде команды на новую доску, при закрытии спринта, при чистке бэклога или при загрузке задач из внешней системы. Экономия времени очевидна: вместо 50 открытий карточек — одно выделение и один перенос. Кроме того, групповые операции снижают риск рассинхронизации: вы меняете статус или проект сразу у всех выбранных задач, а не забываете половину.

Импорт из файла закрывает ещё один сценарий: перенос задач из трекера, таблицы или скрипта. Ограничение в 5000 строк выбрано как безопасный компромисс: файл такого размера обрабатывается предсказуемо, а ошибки легко локализовать. Повтор только ошибочных строк избавляет от повторной загрузки всего файла после исправления пары ячеек.

Выделение задач: Ctrl и Shift

Выделение в /task работает как в файловых менеджерах. **Ctrl** (или **Cmd** на macOS) добавляет или убирает отдельную задачу из выбора. **Shift** выделяет диапазон от последней отмеченной задачи до текущей. Комбинация удобна, когда нужно выбрать несколько разрозненных задач и один непрерывный блок.

Пошагово

1. Откройте список задач или канбан-доску в нужном проекте.
2. Щёлкните первую задачу — она станет опорной точкой.
3. Удерживайте **Shift** и щёлкните последнюю задачу диапазона — выделятся все между ними.

4. Отпустите Shift. Теперь удерживайте **Ctrl** и щёлкайте задачи вне диапазона, чтобы добавить их к выбору. Повторный щелчок с Ctrl снимает выделение с задачи.
5. Проверьте счётчик выбранных задач на панели действий.

Совет: если выделение сбилось, нажмите Esc или кнопку «Снять выделение» на панели групповых действий. На канбан-доске выделение работает в пределах видимых колонок; чтобы выбрать задачи из скрытых колонок, используйте список или фильтр.

Групповой перенос

Групповой перенос — смена проекта, статуса, исполнителя или срока для всех выбранных задач. На панели действий выберите «Перенести» и укажите целевые значения. /task покажет предпросмотр: сколько задач затронуто и какие поля изменятся. Подтвердите операцию.

- **Проект:** перенос между проектами сохраняет связи с подзадачами, если они в одном проекте; при переносе родителя подзадачи можно перенести вместе с ним.
- **Статус:** массовая смена статуса удобна при закрытии спринта. Проверьте, что выбранный статус доступен в целевом проекте.
- **Исполнитель:** назначение ответственного на группу задач. Убедитесь, что у пользователя есть доступ к проекту.
- **Срок:** сдвиг даты для выбранных задач. Если задачи зависят друг от друга, проверьте, не нарушили ли вы порядок блокировок.

После переноса /task покажет отчёт: сколько задач обновлено и какие пропущены из-за ограничений прав или несовместимых статусов. Пропущенные задачи останутся выделенными — можно сразу повторить операцию с другими параметрами.

Групповое удаление

Удаление — необратимая операция, поэтому /task запрашивает подтверждение и показывает количество задач. Если в выборке есть задачи с подзадачами, система предупредит: подзадачи будут удалены вместе с родителем или потребуют отдельного решения в зависимости от настроек проекта. Для восстановления используйте корзину, если она включена в вашем тарифе или настройках проекта.

Перед массовым удалением сделайте экспорт выбранных задач в CSV или JSON. Это дешёвая страховка: файл можно использовать и для восстановления, и для анализа.

Импорт из JSON или CSV до 5000 строк

Импорт создаёт задачи из файла. Поддерживаются JSON и CSV. В CSV первая строка — заголовки колонок; обязательны как минимум title и project (или идентификатор проекта). Остальные поля — description, status, assignee, due_date, priority — опциональны. В JSON используйте массив объектов с теми же ключами; вложенные структуры не поддерживаются, чтобы не усложнять валидацию.

Пошагово

1. Подготовьте файл: UTF-8, разделитель «;» или «>», без объединённых ячеек и пустых обязательных

полей. Даты — в формате YYYY-MM-DD.

2. В /task откройте раздел импорта и выберите файл. Лимит — 5000 строк; если строк больше, разбейте файл на части.
3. Сопоставьте колонки файла с полями задачи. /task запомнит сопоставление для повторных загрузок.
4. Запустите проверку. Система покажет предпросмотр и список ошибок: например, неизвестный статус, отсутствующий исполнитель, неверный формат даты.
5. Подтвердите импорт. Валидные строки создадут задачи, ошибочные попадут в отчёт.

Пример CSV:

```
title,project,status,assignee,due_date,priority
????????? ?????,redesign,To Do,anna,2026-02-10,High
????????? API,backend,In Progress,ivan,2026-02-12,Medium
```

Пример JSON:

```
[
  {
    "title": "????????? ?????",
    "project": "redesign",
    "status": "To Do",
    "assignee": "anna",
    "due_date": "2026-02-10",
    "priority": "High"
  }
]
```

Повтор только ошибочных строк

После импорта /task формирует отчёт с ошибочными строками и причиной. Вместо повторной загрузки всего файла нажмите «Повторить ошибочные» — система возьмёт только эти строки. Исправьте данные в исходном файле или прямо в интерфейсе, если такая возможность включена, и запустите повтор. Успешные строки не будут созданы повторно, поэтому дублей не появится.

- Причина ошибки указывается рядом со строкой: «неизвестный проект», «пользователь не найден», «недопустимый статус».
- Если ошибка массовая (например, опечатка в названии проекта), исправьте её в файле и повторите — затронуты только ошибочные строки.
- Отчёт можно выгрузить в CSV, чтобы передать коллеге или приложить к задаче.

Плюсы и ограничения

Плюсы: скорость (один перенос вместо десятков), меньше пропусков, предсказуемый импорт с валидацией и повтор только ошибок, прозрачные отчёты. **Ограничения:** лимит 5000 строк на файл, необратимость удаления без корзины, необходимость прав на изменение проекта и статусов. Планируйте массовые операции в начале или конце дня, когда команда не работает с теми же задачами, чтобы избежать конфликтов редактирования.

Массовые операции в /task — это не «опасная кнопка», а управляемый инструмент. Выделяйте задачи через Ctrl и Shift, проверяйте предпросмотр, делайте экспорт перед удалением и используйте повтор только ошибочных строк. Тогда рутина займёт минуты, а данные останутся в порядке.

Источник: <https://cms.dolinais.ru/massovye-operacii-v-task-gruppovoy-perenos-i-udalenie-zadach-import-iz-json-i-csv-povtor-t>